

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»
 Россия, 394028, Воронеж, ул. Базовая 13ж, офис 2.
 Телефон: +7 (473) 233-21-00 Электронная почта: info@pkferrum.ru



НАСТОЯЩИЕ ДЫМОХОДЫ

Дымоходы Ferrum для газовых котлов и колонок (рекомендуемая температура до 450°C)

Ferrum GS (AISI 430 0,5 мм)

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	300
Адаптер ММ	146	169	181	187	193	199	205	211	219	230	242	266	289	317	352	411
Адаптер ПП	146	169	181	187	193	199	205	211	219	230	242	266	289	317	352	411
Дымоход 0,25м	262	261	282	282	292	302	311	321	331	354	387	418	457	496	569	668
Дымоход 0,5м	470	421	458	476	494	513	531	549	567	608	668	721	795	868	990	1 260
Дымоход 1,0м	650	651	707	711	741	800	801	868	899	940	1 046	1 173	1 300	1 456	1 649	1 986
Колено угол 135°	---	351	375	387	399	411	423	522	537	567	597	666	726	786	876	1 354
Колено угол 90°	---	418	448	463	478	492	507	668	688	728	768	857	936	1 016	1 136	1 974
Тройник-К 135°	773	1 045	1 175	1 187	1 246	1 380	1 392	1 564	1 706	1 715	1 874	1 874	2 747	3 298	3 343	5 958
Тройник-К 90°	561	639	714	735	756	777	799	928	953	1 009	1 058	1 156	1 253	1 466	1 627	2 067
Шибер	589	679	727	751	775	800	825	850	876	928	982	1 094	1 307	1 474	1 719	2 308
Площадка монтажная одностенная	---	814	881	1 097	1 139	---	1 227	1 271	1 317	1 409	1 503	1 699	1 905	---	2 460	3 705
Колено 3 сек. угол 135°	328	381	407	421	434	---	461	585	602	636	670	748	816	---	---	---
Колено 4 сек. угол 90°	397	465	499	516	534	551	568	784	808	856	904	1 009	1 105	---	---	---
дымоходы с сборкой "по дыму"																
Тройник-Д 90°	561	639	714	735	756	777	799	928	953	1 009	1 058	1 156	1 253	1 466	1 627	2 067

Ferrum GS 30-50 (AISI 430/0,5+430)

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x180	115x200	120x200	130x200	135x200	140x210	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	220x300	250x350	300x400
Сэндвич 0,25м	968	1 138	1 150	---	1 157	1 162	1 174	1 238	1 238	1 248	1 556	1 565	1 757	1 836	1 933	2 410	2 828
Сэндвич 0,5м	1 411	1 715	1 738	---	1 749	1 760	1 780	1 881	1 881	1 898	2 317	2 333	2 633	2 715	2 890	3 536	4 138
Сэндвич 1,0м	2 217	2 446	2 466	---	2 485	2 504	2 585	2 678	2 678	2 688	3 677	3 712	4 132	4 214	4 715	5 607	6 515
Сэндвич-колено 135°	1 474	1 762	1 775	---	1 781	1 786	1 834	1 910	1 910	1 916	2 501	2 512	3 301	3 328	3 700	4 400	5 120
Сэндвич-колено 90°	1 856	2 240	2 269	---	2 283	2 296	2 468	2 468	2 468	2 490	2 884	2 904	3 301	3 328	4 529	5 356	6 236
Сэндвич-тройник 135°	2 301	3 135	3 199	---	3 230	3 261	3 359	3 625	3 625	3 684	4 628	4 695	5 674	6 663	6 663	8 591	10 909
Сэндвич-тройник 90°	2 109	2 814	2 862	---	2 885	2 908	2 991	3 304	3 304	3 350	3 840	3 884	4 400	4 476	6 186	7 603	8 690
Старт-сэндвич	1 004	1 004	1 004	---	1 016	1 004	1 008	1 046	1 046	1 070	1 259	1 283	1 413	1 413	1 461	1 949	2 360
Адаптер стартовый	1 004	1 004	1 004	---	1 016	1 004	1 008	1 046	1 046	1 070	1 259	1 283	1 413	1 413	---	1 949	2 360
Конус	1 088	1 088	1 088	1 071	1 100	1 112	1 136	1 212	1 212	1 236	1 423	1 474	1 629	1 677	2 322	2 322	2 955
Оголовок	1 194	1 194	1 194	---	1 206	1 194	1 198	1 252	1 252	1 276	1 533	1 557	1 744	1 792	1 959	2 436	2 977
Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF)	1 618	1 977	2 006	1 866	2 021	2 035	2 064	2 231	2 231	2 260	3 126	3 156	3 622	3 718	4 175	5 194	6 376
Опора напольная	---	2 451	---	---	---	---	2 451	---	---	---	2 855	---	3 360	---	---	3 864	---

Ferrum GS 30-50Z (AISI 430/0,5+Zn)

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x200	120x200	130x200	135x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350	300x400
Сэндвич 0,25м	817	948	961	967	973	984	1 039	1 048	---	---	1 491	1 570	2 077	2 448
Сэндвич 0,5м	1 137	1 374	1 397	1 408	1 418	1 438	1 522	1 540	---	---	2 155	2 237	2 938	3 455
Сэндвич 1,0м	1 738	1 897	1 908	1 928	1 948	2 085	2 200	2 129	---	---	3 137	3 218	4 315	5 039
Сэндвич-колено 135°	1 244	1 475	1 488	1 494	1 499	1 547	1 609	1 615	---	---	2 698	2 726	3 647	4 259
Сэндвич-колено 90°	1 512	1 810	1 839	1 852	1 866	1 929	2 016	2 038	---	---	2 698	2 726	4 352	5 088
Сэндвич-тройник 135°	1 867	2 586	2 636	---	---	---	2 991	3 030	---	---	4 853	---	7 512	9 634
Сэндвич-тройник 90°	1 689	2 211	2 259	2 283	2 306	2 388	2 627	2 672	---	---	3 497	3 572	6 009	6 911
Оголовок	872	872	872	884	882	894	934	958	1 106	1 129	1 256	1 304	1 723	2 084
Площадка монтажная (0,8 мм для GS и HF)	---	2 016	2 045	1 900	2 074	2 103	2 271	2 300	3 174	3 675	3 675	3 771	5 261	6 453

Дымоходы Ferrum для банных печей и ТТ-котлов (рекомендуемая температура до 600°C)

Ferrum HF (AISI 430 0,8 мм)

Наименование/диаметр/цена	110	115	120	130	150	160	180	200	250
Адаптер ММ	250	259	268	286	324	342	378	413	507
Адаптер ПП	250	259	268	286	324	342	378	413	507
Дымоход 0,25м	400	415	431	461	527	558	624	686	855
Дымоход 0,5м	745	807	807	868	996	1 057	1 186	1 309	1 632
Дымоход 1,0м	1 143	1 151	1 200	1 296	1 509	1 690	1 894	2 099	2 645
Колена угол 135°	538	557	576	614	841	889	999	1 094	1 333
Колена угол 90°	650	674	697	745	1 091	1 155	1 297	1 424	1 743
Тройник-К 135°	1 645	1 663	1 752	1 969	2 455	2 695	3 386	3 991	4 897
Тройник-К 90°	1 141	1 181	1 221	1 302	1 642	1 732	1 913	2 094	2 738
Шибер	904	935	966	1 031	1 163	1 231	1 371	1 670	2 210
Шибер-задвижка	1 802	1 831	1 860	---	2 536	---	---	3 645	---
Конвектор	3 466	3 512	3 557	3 648	4 178	---	---	4 980	---
дымоходы с сборкой "по дыму"									
Тройник-Д 90°	1 141	1 181	1 221	1 302	1 642	1 732	1 913	2 094	2 738

Сетка для камней

Наименование/диаметр/цена	
Сетка для камней (Ф 100-130)	4000

Ferrum HF 30-50 (AISI 430/0,8+430)

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x180	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 0,25м	1 280	1 219	1 291	1 302	1 325	1 421	1 729	1 749	1 963	2 064	2 692
Сэндвич 0,5м	1 971	1 861	1 991	2 012	2 052	2 210	2 629	2 664	3 004	3 125	4 045
Сэндвич 1,0м	2 793	2 657	2 829	2 840	2 960	3 197	4 261	4 335	4 822	4 981	6 602
Сэндвич-колена 135°	1 957	1 839	1 971	1 985	2 049	2 164	2 800	2 830	3 748	3 825	5 022
Сэндвич-колена 90°	2 542	2 405	2 405	2 594	2 683	2 863	3 257	3 302	3 748	3 825	6 185
Сэндвич-тройник 135°	3 673	3 315	3 725	3 778	3 919	4 350	5 371	5 488	6 636	6 881	10 154
Сэндвич-тройник 90°	3 245	3 083	3 285	3 326	3 443	3 910	4 399	4 481	5 071	5 221	8 919
Старт-сэндвич	1 140	1 130	1 159	1 153	1 169	1 256	1 445	1 482	1 636	1 709	2 260
Адаптер стартовый	1 140	---	1 159	1 153	1 169	1 256	1 445	1 482	1 636	1 709	2 260

Ferrum HF 30-50 (AISI 430/0,8+430) Cerablanket

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x180	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 1,0м Cerablanket	---	---	5 304	---	5 488	5 418	---	---	---	8 376	---

Ferrum HF 30-50Z (AISI 430/0,8+Zn)

Наименование/диаметр/цена	110x200	115x200	120x200	130x200	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	250x350
Сэндвич 0,25м	1 090	1 101	1 113	1 135	1 221	1 492	1 512	1 697	1 798	---
Сэндвич 0,5м	1 629	1 650	1 670	1 710	1 851	2 201	2 237	2 525	2 647	3 447
Сэндвич 1,0м	2 335	2 335	2 372	2 609	2 660	3 359	3 433	3 827	3 986	5 311
Сэндвич-колена 135°	1 670	1 684	1 698	1 762	1 863	2 369	2 400	3 146	3 223	---
Сэндвич-колена 90°	2 112	2 138	2 164	2 253	2 411	2 719	2 764	3 146	3 223	5 181
Сэндвич-тройник 135°	2 927	---	3 032	3 174	3 544	4 299	4 416	5 341	5 585	8 260
Сэндвич-тройник 90°	2 642	2 683	2 723	2 841	3 232	3 232	3 674	4 168	4 318	7 325

Комплектующие для Ferrum GS и Ferrum HF

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	300
Заглушка внешняя д/трубы (М)	196	218	231	240	248	257	266	275	284	303	324	365	409	456	531	764
Заглушка для ревизии (П)	196	218	231	240	248	257	266	275	284	303	324	365	409	456	531	764
Конденсатоотвод (М)	318	336	346	354	363	371	380	389	398	417	438	480	523	570	645	878
Зонт-К	363	420	449	464	479	495	510	526	541	573	606	764	843	970	1 180	1 431
Зонт-К с ветрозащитой	853	940	984	1 007	1 029	1 052	1 075	1 098	1 122	1 169	1 216	1 605	1 725	1 980	2 397	2 775
Зонт-Д	363	420	449	464	479	495	510	526	541	573	606	764	843	970	1 180	1 431
Зонт-Д с ветрозащитой	853	940	984	1 007	1 029	1 052	1 075	1 098	1 122	1 169	1 216	1 605	1 725	1 980	2 397	2 775

Наименование/диаметр/цена	80x160	100x200	110x200	115x180	115x200	120x200	130x200	135x200	140x210	150x210	150x250	160x250	180x280	200x280	220x300	250x350	300x400
Конденсатоотвод для сэндвича (П)	438	523	480			523			562		645		726		878	998	1 124
Заглушка с отверстием (П)	362	447	---			447			486		569		650		802	922	1 048
Заглушка для ревизии (П)	324	409	365			409			448		531		612		764	884	1 010

Крепёж и сопутствующие элементы

Наименование/диаметр/цена	80	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	197 сэнд.	200	210	220	250	280	300	350	400	
Крышная разделка угловая	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 473	---	4 014	---	4 014	---	5 551	5 551	5 551	10 049	---	
Крышная разделка прямая	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 473	---	4 014	---	4 014	---	5 551	5 551	5 551	10 049	---	
Юбка	289	323	345	372	345	---	417	---	483	483	419	580	648	---	740	---	953	1 637	1 637	1 808	2 021	
Кронштейн раздвижной №1	827	917	997	996	1 019	1 070	1 070	1 068	1 068	1 127	1 196	1 231	1 762	---	1 765	1 868	2 293	2 486	3 940	---	---	
Стеновой хомут	538	608	627	655	677	---	677	699	699	712	726	801	864	---	865	1 023	1 020	1 088	1 168	1 385	1 623	
Фланец	---	240	---	---	---	---	386	---	386	---	---	448	---	---	---	---	---	---	1 322	1 322	1 758	1 758
Хомут обжимной	153	163	168	171	173	176	178	180	183	188	193	203	212	212	217	222	237	252	262	286	311	
Хомут обжимной под растяжку	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	294	---	317	---	323	---	346	363	375	404	433	
Экран защитный 500*500 с отверстием	963	---	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	---	963	963	963	963	963	963	---	---
Экран защитный 600*600 с отверстием	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1 467	---	1 467	---	1 467	1 467	---	---	---	---
Потолочно проходной узел тах t=200°C	---	---	1 235	1 235	1 235	---	1 235	---	---	1 235	---	1 235	1 235	---	1 752	---	1 752	1 752	---	---	---	---
Потолочно проходной узел тах t=450°C	---	---	1 783	1 783	1 783	---	1 800	1 800	1 800	1 800	1 843	1 846	2 551	---	2 554	---	2 558	2 561	---	---	---	---
Потолочно проходной узел Н тах t=600°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 151	7 151	---	7 151	7 151	13 756	13 756	---	---	---	---
ППУ составной	---	---	2 073	2 073	2 073	---	2 073	2 073	---	2 073	---	2 073	2 073	---	2 073	---	2 073	2 073	2 073	---	---	---

Наименование/диаметр/цена	k1-280	k2-330	k3-400	k4-500	k5-600	k6-700	k7-950	k8-1300
Консоль K1	1 237	1 618	2 153	3 045	4 308	5 494	---	---

Наименование/диаметр/цена	l=250	l=500	l=750	l=1000
Штанга для стенового хомута	614	963	1 485	2 194

Наименование/диаметр/цена	400*600	500*600	500*1000	600*1000
Притопочный лист	946	946	1 394	1 842

Наименование/диаметр/цена	500*500	1000*600	1000*1000
Экран защитный	963	1 842	2 737

Манжеты EPDM (алюминий)

Наименование/цвет/цена	черный	зелёный	коричневый	красный	серый
Уплотнительная манжета кровельная угловая №1 (75-200)	2 281	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280)	2 854	2 854	2 854	2 854	2 854
Уплотнительная манжета кровельная угловая №3 (280-460)	10 604	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №6 (127-228)	1 875	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330)	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333
Уплотнительная манжета кровельная прямая №9 (254-502)	11 856	---	---	---	---

Манжеты СИЛИКОН (алюминий окрашенный)

Наименование/цвет/цена	черный	зелёный	коричневый	красный	серый
Уплотнительная манжета кровельная угловая №1 (75-200)	2 875	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная угловая №2 (203-280)	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438
Уплотнительная манжета кровельная угловая №3 (280-460)	14 875	---	---	---	---
Уплотнительная манжета кровельная прямая №8 (178-330)	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688

Баки для печей

Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) вертикальный эллипс 60л	7 455
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для воды 80л	8 338
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 40л	5 764
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) навесной для печи 60л	6 337

Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 75л	8 299
Бак "Комфорт" для теплообменника горизонтальный эллипс 95л	9 945
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для теплообменника 90л	9 117
Бак "Элит" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115	7 576
Бак "Элит" (AISI 304/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115	5 782
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 12л Ф115	5 034
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) для печи с водяным контуром 7л Ф115	3 918

Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) круглый на трубе 45л Ф115	8 816
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) круглый на трубе 72л Ф115	10 525
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) прямоугольный на трубе 55л Ф115	9 001
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) прямоугольный на трубе 73л Ф115	10 529
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) треугольный на трубе 55л Ф115	9 497
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) треугольный на трубе 67л Ф115	10 469
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 50л Ф115	9 056
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 60л Ф115	10 483
Бак "Комфорт" (AISI 201/1.0) эллиптический с трубой 70л Ф115	12 129

Бак (AISI 439/0.8) эллиптический с трубой 50л Ф115	7 562
--	-------

Средства для монтажа и обслуживания

Наименование/цвет/цена	
Герметик огнеупорный CALORYGEB 600g	1 042
Герметик огнеупорный CALORYGEB 310 ml	521
PROPFEU POWDRE 900GR Порошок для чистки дымох.	1 250
Втулка керамическая дистанционная 30*12 мм	21